

nvent

RAYCHEM

# NVENT RAYCHEM QUICKNET

Systém elektrického podlahového topení

COMFORT YOU DESERVE





nVent  
RAYCHEM

Elektrická topná podlahová rohož nVent RAYCHEM QuickNet nabízí **lepší přilnavost** a **jednotnou rozteč kabelu**, což umožňuje **rychlejší instalaci** a **přesné umístění**.

Samolepicí rohož QuickNet je ideálním řešením pro renovace. Lze ji instalovat nejen pod dlažbu, parketové, laminátové a dřevěné podlahy, ale také snadno kolem překážek pomocí pouhých dvou řezů do rohože.

## Lepší vlastnosti rohože QuickNet

### Více možností pro výběr

Souprava QuickNet 90 obsahuje termostat nVent SENZ. Souprava QuickNet 160 obsahuje termostat SENZ-WIFI s ovládáním přes WiFi. Soupravy QuickNet bez termostatu mohou být kombinovány s termostaty nVent RAYCHEM dle vašeho výběru.

Spočítejte m<sup>2</sup> vytápěné plochy a zvolte rohož QuickNet s nejbližší velikostí plochy, která však musí být menší než vytápěná plocha. Vytápěná plocha nesmí obsahovat plochy pod pulty, pevným nábytkem nebo jiné plochy, kde rohož QuickNet nebude nainstalována.

### Vyšší pohodlí s minimálními náklady na energii

Topná podlahová rohož QuickNet s novou konstrukcí poskytuje maximální pohodlí díky lepšímu rozvádění tepla na povrchu podlahy.

Systém zcela splňuje požadavky směrnice o ekodesignu, je-li používán společně s termostaty NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ nebo SENZ WIFI. Zajistíte tak minimální náklady na energii.

### Snazší instalace a montáž

Systém rohože QuickNet je velmi flexibilní, tenký a samolepicí a díky patentovanému designu nejen zkracuje dobu potřebnou k instalaci a přípravě, ale také snižuje náklady.

Kvalitnější lepidlo bezpečněji upevňuje kabely k podkladu podlahy – není třeba je dodatečně upevňovat a nehrozí jejich uvolnění. Samolepicí páska rohože QuickNet umožňuje rovněž rychlejší instalaci podlahového vytápění do místností nepravidelných tvarů.



**QuickNet 160 W/m<sup>2</sup> + termostat SENZ-WIFI**  
nebo  
**QuickNet 90 W/m<sup>2</sup> + termostat SENZ**

## SENZ WIFI součástí soupravy QuickNet 160



- Týdenní časovač
- Prediktivní vytápění
- Otevřené okno
- Dálkové ovládání




V souladu se směrnicí o ekodesignu

## SENZ součástí soupravy QuickNet 90



- Týdenní časovač
- Prediktivní vytápění
- Otevřené okno
- Dálkové ovládání



### V souladu se směrnicí o ekodesignu =

Rohož QuickNet společně s termostatem vybaveným funkcemi pro úsporu energie, jako je schopnost detekce otevřeného okna nebo předvídání potřeby zapnutí topení, tvoří systém, který je v souladu se směrnicí o ekodesignu. Ta vyžaduje, aby topný systém splňoval určitou úroveň energetické účinnosti.

Pouhými **2** řezy do rohože lze uvolnit kabely za účelem obejití překážky.

1



2



3



## Rychlá fakta

Vhodné převážně pro rekonstrukce, ale také pro novostavby – **tloušťka pouhých 3,5 mm!**

### SNADNÁ INSTALACE

- Samolepicí rohož s lepší přilnavostí pro rychlejší instalaci
- Není potřebný zpětný kabel
- Rohož stačí pouze rozvinout
- Snadnější umístění kolem překážek (pouze dva řezy do rohože)

### VYŠŠÍ FLEXIBILITA

- Možnost instalace na dobře zaizolované podklady podlahy
- Možnost použití ve sprchách (vlhké místnosti)
- V nabídce mnoho rozměrů i pro nejmenší místnosti

### VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

- Žádná údržba
- 12–20letá záruka komplexní péče



**12**  
Total care  
warranty

Certified  
**PRO**  
RAYCHEM

**20**  
Total care  
warranty

### ZÁRUKA KOMPLEXNÍ PÉČE

Na rohož QuickNet se vztahuje záruka komplexní péče společnosti nVent RAYCHEM. Záruční program: licencovaní elektrotechnici mohou nabízet 12letou záruku a instalační technici s certifikátem „Certified PRO“ mohou nabízet záruku v trvání 20 let.


**Záruka komplexní péče** = Jestliže se mimořádně stane, že náš výrobek přestane pracovat a nebudeme ho moci opravit, poskytneme vám výrobek nový a uhradíme náklady na jeho instalaci. Také zajistíme opravu podlahové krytiny nebo výměnu za krytinu stejné kvality.


## Dva typy rohože QuickNet

**QuickNet 90** může být používána na všech typech pevných podkladů podlahy. Jestliže je vyžadován větší topný výkon a kratší doba ohřevu, preferovaným řešením je rohož **QuickNet 160**.

QuickNet 160 může být používána na všech typech pevných a nehořlavých podkladů podlahy.

Řada sestává z rohoží různých topných výkonů (90 až 160 W/m<sup>2</sup>) a délek (od 1 m<sup>2</sup> až 12 m<sup>2</sup>). Pokud je zapotřebí pokrýt velké plochy, lze kombinovat více rohoží stejného topného výkonu

	QuickNet 90	QuickNet 160
	Topný výkon W/m <sup>2</sup>	
	90 W/m <sup>2</sup>	160 W/m <sup>2</sup>
<b>Rozteč kabelu</b>		
	90 mm	70 mm
<b>Dlažba</b>		
	✓	✓
<b>Dřevo/laminát</b>		
	✓	✗
	Délka studeného kabelu	
	2,5 m	5,0 m





Užívejte pohodlí moderního  
podlahového topení

## Termostaty nVent RAYCHEM

### SENZ A SENZ WIFI

#### Moderní design

- Propracovaný design vhodný pro jakékoli prostředí
- Plnobarevný displej s úhlopříčkou 2 palce



#### Snadné ovládání

- Ovládání potáhnutím prstu, stejně jako u smartphonů
- Odolná a citlivá kapacitní dotyková obrazovka
- Průvodce nastavením pro rychlé programování
- Přednastavené programy pro různé potřeby

#### Chytré funkce

- Adaptivní funkce, která zajišťuje požadovanou teplotu, když ji potřebujete
- Sledování energie k zajištění hospodárnosti a pohodlí
- Možnost výběru mezi elegantním černým provedením nebo rámečky vypínačů
- Ideální pro renovace a úpravy: pracuje s většinou podlahových čidel



#### Pohodlí bezdrátového ovládání SENZ WIFI

- Ovládejte topení podlahy vzdáleně pomocí naší volně dostupné aplikace.
- Připojuje se k vaší domácí síti Wi-Fi.
- Úpravy programů a nastavení teploty prostřednictvím smartphonu nebo tabletu
- Sledování účinnosti instalace
- Řízení až 32 zón (pokojů a/nebo domů)



### GREEN LEAF

- Tlačítko zeleného listu pro vypínání a zapínání a změnu teplot a programů
- Velký a přehledný displej
- 4 přednastavené události



### NRG-DM

- Intuitivní ovládání
- Flexibilní časové plány
- Adaptivní funkce



## Výběrová tabulka výrobků

### QUICKNET 90

Název výrobku	Bez termostatu	S termostatem SENZ	Plocha	Výkon	Rozměry (Š X D v m)
R-QN-N-1.0M2	SZ18300279	SZ18300246	1	90	0,5 x 2,0
R-QN-N-1.5M2	SZ18300280	SZ18300247	1.5	135	0,5 x 3,0
R-QN-N-2.0M2	SZ18300281	SZ18300248	2	180	0,5 x 4,0
R-QN-N-2.5M2	SZ18300282	SZ18300249	2.5	225	0,5 x 5,0
R-QN-N-3.0M2	SZ18300283	SZ18300250	3	270	0,5 x 6,0
R-QN-N-3.5M2	SZ18300284	SZ18300251	3.5	315	0,5 x 7,0
R-QN-N-4.0M2	SZ18300285	SZ18300252	4	360	0,5 x 8,0
R-QN-N-4.5M2	SZ18300286	SZ18300253	4.5	405	0,5 x 9,0
R-QN-N-5.0M2	SZ18300287	SZ18300254	5	450	0,5 x 10,0
R-QN-N-6.0M2	SZ18300288	SZ18300255	6	540	0,5 x 12,0
R-QN-N-7.0M2	SZ18300289	SZ18300256	7	630	0,5 x 14,0
R-QN-N-8.0M2	SZ18300290	SZ18300257	8	720	0,5 x 16,0
R-QN-N-9.0M2	SZ18300291	SZ18300258	9	810	0,5 x 18,0
R-QN-N-10.0M2	SZ18300292	SZ18300259	10	900	0,5 x 20,0
R-QN-N-12.0M2	SZ18300293	SZ18300260	12	1080	0,5 x 24,0

### QUICKNET 160

Název výrobku	Bez termostatu	S termostatem SENZ WIFI	Plocha	Výkon	Rozměry (Š X D v m)
R-QN-P-1.0M2	SZ18300294	SZ18300261	1	160	0,5 x 2,0
R-QN-P-1.5M2	SZ18300295	SZ18300262	1.5	240	0,5 x 3,0
R-QN-P-2.0M2	SZ18300296	SZ18300263	2	320	0,5 x 4,0
R-QN-P-2.5M2	SZ18300297	SZ18300264	2.5	400	0,5 x 5,0
R-QN-P-3.0M2	SZ18300298	SZ18300265	3	480	0,5 x 6,0
R-QN-P-3.5M2	SZ18300299	SZ18300266	3.5	560	0,5 x 7,0
R-QN-P-4.0M2	SZ18300300	SZ18300267	4	640	0,5 x 8,0
R-QN-P-4.5M2	SZ18300301	SZ18300268	4.5	720	0,5 x 9,0
R-QN-P-5.0M2	SZ18300302	SZ18300269	5	800	0,5 x 10,0
R-QN-P-6.0M2	SZ18300303	SZ18300270	6	960	0,5 x 12,0
R-QN-P-7.0M2	SZ18300304	SZ18300271	7	1120	0,5 x 14,0
R-QN-P-8.0M2	SZ18300305	SZ18300272	8	1280	0,5 x 16,0
R-QN-P-9.0M2	SZ18300306	SZ18300273	9	1440	0,5 x 18,0
R-QN-P-10.0M2	SZ18300307	SZ18300274	10	1600	0,5 x 20,0

### TERMOSTATY



Název výrobku	SENZ WIFI	SENZ	GREEN LEAF	NRG-DM
Objednací číslo	1244-017778	1244-017777	1244-017312	1244-015152

## Česká republika

Tel +420 606 069 618  
czechinfo@nvent.com

Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER



[nVent.com](https://www.nvent.com)

©2019 nVent. Všechny značky a loga nVent jsou vlastnictvím společnosti nVent Services GmbH nebo jejích poboček, nebo jsou jimi licencovány. Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost nVent si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez upozornění.

Raychem-SB-EU1363-QuickNetFLH-CZ-1902